



Data: 18/9/2025

Referència: 2025078

AR

RETIRADA DEL MERCAT

Ampliació de lots de Bactiscrub i inclusió d'altres productes biocides (Insturnet Inibsa Scrub, Lainco Clorehexidina Scrub i Bactiseptic Orange).

Tipus d'alerta: **Altres**

Tipus de producte: **Biocida**

* Magatzems de distribució farmacèutica * Dipòsits de medicaments intrahospitalaris * Serveis de farmàcia hospitalària *

Com a continuació de l'alerta 2025075 emesa el passat 3 de setembre de 2025, us fem arribar adjunta l'alerta sanitària emesa pel Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària en relació amb l'ampliació de lots de Bactiscrub i a la inclusió d'altres productes biocides (Insturnet Inibsa Scrub, Lainco Clorehexidina Scrub i Bactiseptic Orange).

Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques



Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES
Responsable de la posada en el mercat		
VESISMIN, S.L C/ Aribau, 230-240, Planta 6ª L-O 08006- Barcelona	LAINCO, S.A Avda. Bizet, Nº 8. Pol. Industrial Can Jardí 08191 – Rubí - Barcelona	
Lot/s afectats		
Vegeu relació de lots afectats a l'annex.		
Descripció del risc detectat		
El Servei Gallec de Salut de l'Àrea Sanitària da Coruña e Cee ha notificat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) que s'ha detectat la presència de l'agent infecciosos <i>Burkholderia cepacia</i> a l'Hospital Universitari d'A Coruña (CHUAC). Després d'una primera investigació han conclòs que els pacients afectats tenen en comú que han sigut tractats amb BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA BIOCIDA PARA HIGIENE HUMANA, lots 51790/ 52251/ 52225, per la qual cosa hi ha una sospita de contaminació d'aquests lots. Com a primers resultats de la investigació que està duent a terme el fabricant, s'ha ampliat la sospita de contaminació a altres lots de BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA BIOCIDA PARA HIGIENE HUMANA i a altres 3 productes més que són els següents: - INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA - LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PEIL SANA - BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		
Mesures adoptades		
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, ha requerit als responsables de la posada en el mercat d'aquests productes, atenent al risc que suposen, les següents mesures cautelars: ○ El cessament de la comercialització, ús, retirada i recuperació de totes les unitats dels lots afectats dels productes INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA i BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA. ○ La immobilització o posada a quarantena de totes les unitats dels lots afectats del producte BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.		
Recomanacions als usuaris		
• No adquiriu cap unitat dels lots afectats d'aquests productes. • Si disposeu d'alguna unitat dels lots afectats d'aquests productes, deixeu-la d'utilitzar de manera immediata i retorneu-la a l'establiment on la vàreu comprar o poseu-vos en contacte amb l'empresa responsable per a la devolució.		
Recomanacions als distribuïdors		
• Si disposeu d'unitats dels lots afectats d'aquests productes, immobilitzeu-les i cesseu-ne la comercialització, de manera immediata. • Contacteu amb el proveïdor d'aquests productes i gestioneu la devolució de les unitats dels lots afectats de què disposeu.		



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
**Direcció General d'Ordenació
i Regulació Sanitària**

Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES

Per resoldre qualsevol qüestió relacionada amb aquesta alerta sanitària, podeu enviar un correu electrònic a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, indicant, en l'assumpte del correu, la referència i la marca i nom comercial del producte afectat.

Podeu accedir al contingut d'aquesta alerta, i al d'altres que s'han difós sobre productes cosmètics, de cura personal i biocides, al següent lloc web del Departament de Salut:

<https://medicaments.gencat.cat/ca/ciutadania/seguretat/alertes-i-notes-informatives/productes-cosmetics/>

Si heu experimentat o teniu coneixement de que algú ha patit algun efecte no desitjat atribuïble a l'ús d'un producte cosmètic, podeu comunicar-ho a través del portal [NotificaCS](#)

Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
**Direcció General d'Ordenació
i Regulació Sanitària**

Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides

Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial	Registre a AEMPS	
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	828-DES	
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	828-DES	
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	839-DES	
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	715-DES	

Imatge/s del/s producte/s

BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



BactiScrub

Gel antiséptico para piel sana

Chlorhexidine acuosa al 4%

- Lavado higiénico de la piel del paciente.
- Antiséptico quirúrgico de manos y antebrachios.
- Bicida para la higiene humana.
- Cumple las normas de eficacia Europea EN1499 y EN12791 (efecto prolongado 3h).
- Aplicar sobre piel sana y limpia.

MODO DE EMPLEO: Lavado higiénico del paciente: aplicar sobre la piel limpia, evitando el contacto con los ojos, oídos y boca. Aplicar suficiente cantidad para extender de forma homogénea sobre toda la superficie corporal. Dejar actuar 3 minutos para asegurar la acción del antiséptico. Enjuague y secar (puede utilizarse una toalla desechable). Una vez aplicado, no se deben volver a producir heridas, laceraciones, etc.

Antiséptico quirúrgico de manos y antebrachios: Aplicar suficiente cantidad de manos y antebrachios para personal sanitario, aplicar directamente 5ml sobre los brazos, percutiendo durante 2 min, seguir de otros 5ml durante 3 min. Enjuague y secar.

PRECAUCIONES: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, por las características de uso: Evitar los riesgos graves.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aplicar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y está bien. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. Los ojos, no ingerir, no inhalar. Aplicar sobre piel sana y limpia. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. Puede provocar irritación o alergias. Evitar el contacto directo con tejidos sensibles, ojos y oídos. Muy tóxico para los organismos acuáticos. Con efectos nocivos duraderos. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones químicas de clorhexidina de base acuosa o acuosa como desinfectantes de la piel o la exposición con quemaduras químicas en neonatos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Evitar el contacto o el contacto de conformidad con la normativa local. Almacenar a temperatura no superior a 30°C. Mantener en lugar seco. No mezclar con otros productos. El producto una vez abierto, es estable durante 6 meses. EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915200030, o al médico o farmacéutico de la zona). **COMPOSICIÓN:** 4% Clorhexidina Digluconato (20g de solución de Clorhexidina Digluconato al 20% en 100g, 100ml) no tóxico 6.0% Agua, excipientes c.p. 100%.

Antiseptic gel for healthy skin

- Antiseptic wash for skin patients.
- Surgical antiseptic hand and forearm scrub.
- Wash for human hygiene.
- Fulfills European effectiveness standards EN1499 and EN12791 (sustained effect 3h).
- Apply to healthy and clean skin.

INSTRUCTIONS FOR USE: Antiseptic wash of the patient: apply on wet skin, avoiding contact with eyes, ears and mouth. Apply enough quantity to spread evenly over the entire body surface. Let it act for 3 minutes to assure antiseptic disposition. Rinse off and dry it (disposable cloth can be used). Once the skin is clean, do not apply any other product (ointments, lotions, etc.). Surgical antiseptic hand and forearm scrub for healthcare personnel: apply directly on pre-wet hands 5ml for 2 min, followed by another 5ml for 3 min. Rinse off and dry. **PRECAUTIONS:** Refer to the instructions for use in order to avoid risks for people and the environment. Causes serious eye damage. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If an irritant (serious): Get medical advice. Internal use, do not intake, do not inhale. Apply on healthy, clean and dry skin. Do not use on persons sensitive to its components, nor in extensive areas of the skin or prolonged times nor with non breathable tissues. Avoid contact with eyes, mucous, sensitive or ill areas of the skin and wounds. May cause skin or allergic reactions. Avoid direct contact with sensitive areas of the body. May have toxic effects with long lasting effects. The product should only be used under medical prescription in children under 30 months. The use of aqueous or alcohol-based chlorhexidine skin solutions as a skin disinfectant has been associated with chemical burns in neonates. Avoid release to the environment. Collect spillage. Dispose of contents and container in accordance with local regulations. Store at temperature not exceeding 30°C. Keep cool. Do not mix with other products. The product once opened is stable for 6 months. IN CASE OF intoxication or accidental ingestion immediately call the POISON CENTER or doctor and show him the label. **COMPOSITION:** Chlorhexidine digluconate 4.0% (4.0g / 100ml). Non-toxic surfactant: 6.0%. Water and excipients c.p. 100%.

Gel antiseptique pour la peau saine

- Lavage antiseptique de la peau des patients.
- Antiséptico quirúrgico des mains et avant-bras.
- Rinçeau pour l'hygiène humaine.
- En accord avec les normes Européennes d'efficacité EN1499 et EN12791 (effet prolongé 3h).
- Appliquez sur une peau saine et propre.

MODE D'EMPLOI: Lavage antiseptique du patient: appliquer sur la peau humide, en évitant le contact avec les yeux, les oreilles ou la bouche. Appliquer une quantité suffisante pour étaler uniformément sur toute la surface du corps. Laisser agir pendant 3 minutes pour assurer l'absorption de l'antiseptique. Rincer et sécher (une lingette jetable peut être utilisée). Une fois la peau propre, éviter tout produit irritant, lotion, etc. ne devez plus appliquer. Antiséptique chirurgical des mains et avant-bras du personnel soignant: appliquer directement sur les mains humides 5 ml pendant 2 min, suivi de 5 ml plus pendant 3 min. Rincer et sécher. **PRÉCAUTIONS:** A fin d'éviter des risques pour les personnes et l'environnement, par les caractéristiques d'usage: Éviter les risques graves. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact, si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. Usage externe, ne pas ingérer, ne pas inhaler. Appliquer sur la peau saine, propre et sèche. Ne pas utiliser sur des personnes sensibles à ses composants, ni sur des surfaces étendues, ni pendant une période prolongée, ni avec matériaux non transpirables. Éviter le contact direct avec les yeux, les oreilles, les muqueuses ou muqueuses de la peau et blessures. Peut provoquer des réactions cutanées ou allergiques. Éviter le contact direct avec des zones sensibles, yeux et oreilles. Peut provoquer des irritations ou allergies. Éviter le contact direct avec des zones sensibles, yeux et oreilles. Le produit une fois ouvert est stable pendant 6 mois. EN CAS D'intoxication ou d'ingestion accidentelle, appeler immédiatement le centre d'antipoison ou un médecin et lui montrer l'étiquette. **COMPOSITION:** Digluconate de chlorhexidine 4.0% (4.0g/100ml), tensioactifs non toxiques 6.0%, Eau, excipients c.p. 100%.

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

INDICACIONES: Antiséptico para piel sana. Desinfección quirúrgica de manos. Acción bactericida y fungicida. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar 2 veces 3 ml y frotar las manos durante al menos 5 minutos en total. Aclarar con agua corriente y secar. **COMPOSICIÓN:** por 100 ml: 4% Clorhexidina Digluconato 20g y de solución de Clorhexidina digluconato al 20% en 100 g. Excipientes: Resperponol (5%), Imenema, glicerina y otros. **ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:** Leer la etiqueta antes del uso. Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana, limpia y seca. Evitar, si los hubiere, los residuos de plásticos antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 3 años. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones químicas de clorhexidina de base acuosa o acuosa, como desinfectantes de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Evitar el contacto o el contacto de conformidad con la normativa local. Almacenar a temperatura no superior a 30°C. Mantener en lugar seco. No mezclar con otros productos. El producto una vez abierto, es estable durante 6 meses. EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915200030, o al médico o farmacéutico de la zona). **COMPOSICIÓN:** 4% Clorhexidina Digluconato (20g de solución de Clorhexidina Digluconato al 20% en 100g, 100ml) no tóxico 6.0% Agua, excipientes c.p. 100%.

Clorhexidina SCRUB

PARA PIEL SANA

HIGIENE HUMANA

Conten 500

Clorhexidina Antiséptico

NO APLICAR EN...

Ensayado en UNE-EN 13

Nº Registro AEMPS: 828-DES

UFI: T500-F0HD-5000-SVCR

Ref.: B5500IFE

Contenido neto: 500ml

Net content: 500ml

Contenu net: 500ml



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
**Direcció General d'Ordenació
i Regulació Sanitària**

Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides

Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES

INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Gel antiséptico para piel sana. Cumple las normas de eficacia Europea EN1499 y EN12791 (efecto prolongado - 3h). Aplicar sobre piel sana y limpia. **MODO DE EMPLEO:** Lavado higiénico del paciente: Aplicar sobre la piel húmeda, evitando el contacto con los ojos, oídos y boca. Aplicar suficiente cantidad para extender de forma homogénea sobre toda la superficie corporal. Dejar actuar 3 min, para asegurar la absorción del antiséptico. Enjuagar y secar (puede utilizarse una toalla desechable). Una vez limpia la piel, no aplicar ningún otro producto (cremas, lociones, etc.). **Antisépsia quirúrgica de manos y antebrazos para personal sanitario:** aplicar directamente 5 ml sobre las manos pre-humedecidas durante 2 min, seguido de otros 5 ml durante 3 min. Enjuagar y secar. **PRECAUCIONES:** A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Evite lesiones oculares graves. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Actuar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir, no inhalar. Aplicar sobre piel sana y limpia. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel y heridas. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. Evitar contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica o acuosa como desinfectante de la piel se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. No mezclar con otros productos. El producto una vez abierto es estable durante 6 meses.

BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



Bactiseptic
Antiséptico para piel sana

Clorhexidina al 2%
Alcohol Isopropílico al 70%

Aplicaciones: Antisépsia quirúrgica de manos. Biocida para la higiene humana. **Modo de empleo:** Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca, hasta humedecer la zona a tratar. Para antiseptización quirúrgica de manos aplicar tantas aplicaciones de 3ml, como sean necesarias para mantener las manos húmedas durante 5 minutos. Dejar secar completamente. No es necesario aclarar. **Recomendaciones:** El producto contiene alcohol. Evitar contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. Uso externo, no ingerir. Evitar el contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. El producto, solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina, de base alcohólica o acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. El uso continuado de productos en base alcohólica puede provocar sensibilización. No mezclar con otros productos. **Precauciones:** A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes - no fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Actuar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Evitar el contacto con la piel. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
**Direcció General d'Ordenació
i Regulació Sanitària**

Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES

ANNEX: LOTS DELS PRODUCTES

Nom del producte	Lot d'envasat	Número registre AEMPS
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50256	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50258	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50260	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50262	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50266	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50264	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50268	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50270	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50272	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50274	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50276	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	50278	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50776	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51010	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50719	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51031	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51050	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51790	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51798	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52225	828-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52013	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52014	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52015	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52016	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52017	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52018	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52019	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52020	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52021	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52022	839-DES



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
**Direcció General d'Ordenació
i Regulació Sanitària**

Sub-direcció General d'Ordenació i Qualitat
Sanitàries i Farmacèutiques

Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES
Nom del producte	Lot d'envasat	Número registre AEMPS
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52023	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	52024	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52251	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52260	828-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50117	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50162	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50253	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50280	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50284	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50299	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51376	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51389	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51441	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51452	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51457	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51460	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51466	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51468	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51478	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51481	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51805	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51813	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51830	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51833	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51893	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51965	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51961	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52033	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52043	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52311	715-DES



Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES
Nom del producte	Lot d'envasat	Número registre AEMPS
BACTISEPTIC ORANGE	52082	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52335	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52349	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52363	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51995	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52367	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52371	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52385	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52393	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52395	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52609	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52688	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52675	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52696	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52713	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52704	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52727	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52729	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52734	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52746	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52692	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52760	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52775	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52831	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53182	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53185	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53200	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53213	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53220	715-DES



Alerta de productes cosmètics, productes de cura personal i/o biocides		
Referència	Data	Alerta RAPEX
PS/ ER - CM 1448/2025	10/09/2025	-
Marca i nom comercial		Registre a AEMPS
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		828-DES
LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		839-DES
BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA		715-DES
Nom del producte	Lot d'envasat	Número registre AEMPS
BACTISEPTIC ORANGE	53232	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53238	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53453	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53462	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53483	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53495	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53511	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53519	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53525	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53527	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53533	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53547	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53549	715-DES