



Data: 29/12/2025

Referència: 2025110  
AJ

## RETIRADA DE LOTS

**L'AEMPS informa sobre la retirada del mercat d'un lot de Blokium-Diu 100 mg/25 mg  
comprimits per un defecte de qualitat.**

Tipus d'alerta: **Qualitat**

Tipus de producte: **Medicament d'ús humà**

\* Oficines de farmàcia \* Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears \* Entitats  
proveïdores d'atenció primària \* Magatzems de distribució farmacèutica \* Col·legis de farmacèutics \*  
Col·legis d'infermeria \* Col·legis de metges \* Dipòsits de medicaments intrahospitalaris \* Serveis de  
farmàcia hospitalària \* Farmàcies Sentinella

Us fem arribar adjunta la Nota Informativa emesa per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes  
Sanitaris (AEMPS) en relació amb la retirada del mercat d'un lot de Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimits per  
un defecte de qualitat.

Servei d'Ordenació  
i Qualitat Farmacèutiques

## La AEMPS informa sobre la retirada del mercado de un lote de Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos por un defecto de calidad

**Fecha de publicación: 26 de diciembre de 2025**

**Categoría: medicamentos de uso humano, defectos de calidad**

**Referencia: ICM (CONT), 13/2025**

- **El laboratorio titular ha informado que los comprimidos del lote 3CP del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos no contienen clortalidona a niveles significativos**
- **El defecto identificado podría dar lugar a una pérdida parcial de eficacia terapéutica en los pacientes que consuman comprimidos del lote afectado**

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través del titular de autorización de comercialización Almirall, S.A., de un defecto de calidad en el lote 3CP del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg comprimidos, que podría provocar un tratamiento inadecuado o ineficaz en el paciente debido a una pérdida parcial de eficacia terapéutica.

Blokium-Diu es un medicamento que contiene una asociación de dos fármacos con efecto antihipertensivo, empleado en pacientes cuya presión arterial no esté controlada con un solo fármaco. Uno de los componentes (atenolol) pertenece al grupo de medicamentos llamados beta-bloqueantes adrenérgicos cardiosselectivos; el otro componente (clortalidona) es un diurético (medicamento que aumenta la eliminación de orina, incrementando la excreción de sodio y cloro).

Durante los estudios de estabilidad en curso, a los 6 meses, se ha detectado que para el lote 3CP, varios comprimidos presentaron niveles indetectables o concentraciones significativamente reducidas de clortalidona. El contenido en atenolol, sin embargo, es conforme a especificaciones del producto.

Este defecto de calidad afecta a las presentaciones Blokium-Diu 100 mg/25 mg 28 comprimidos, lote 3CP, CN: 964841, fecha de caducidad: 30/04/2027 y Blokium-Diu 100 mg/25 mg 56 comprimidos, lote 3CP, CN: 989996, fecha de caducidad: 30/04/2027. La causa raíz ha sido identificada como un error en la producción, y el defecto ha sido acotado al lote 3CP de las presentaciones anteriormente citadas. El laboratorio dispone de unidades correctas de otros lotes.

Se considera que el defecto identificado podría dar lugar a una pérdida parcial de eficacia terapéutica en los pacientes que ingieran comprimidos con niveles indetectables o significativamente reducidos de clortalidona. En estas circunstancias, no se produciría el efecto diurético esperado, pudiendo afectar a la acción combinada de atenolol y clortalidona en el tratamiento de la hipertensión arterial.

Por el motivo expuesto, se ha procedido a la retirada del mercado del lote 3CP de las dos presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg.



## Información para los distribuidores

- Los centros que dispongan de unidades de del lote 3CP de las dos presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg deben devolverlas al laboratorio por los cauces habituales.



## Información para las oficinas de farmacia

- Deben devolver las unidades de las que dispongan del lote 3CP de las dos presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg por los cauces habituales.
- Los pacientes podrán sustituir su envase afectado por otro correcto.



## Información para profesionales sanitarios

- Deberán valorar las posibles consecuencias en los pacientes tratados con unidades del lote 3CP de la ausencia de clortalidona en las dos presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg.



## Información para los pacientes

- Si en la actualidad dispone de algún envase del lote 3CP de las presentaciones afectadas del medicamento Blokium-Diu 100 mg/25 mg (28 O 56 comprimidos), deberá acudir a su farmacia para sustituirlo por uno correcto.
- En caso de notar alguna alteración en su tratamiento, deberá acudir a su médico para que valore su estado.

Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas de medicamentos de uso humano, incluidas aquellas que derivan de errores de medicación, al **Centro Autonómico de Farmacovigilancia** correspondiente o a través del formulario electrónico disponible en [www.notificaRAM.es](http://www.notificaRAM.es).